Synology

Feuille de données

Expansion Unit

RX426

Dernière mise à jour : May 05,2026

Expansion Unit

RX426



Extension de capacité fiable pour Synology RackStation

Le RX426 1U ajoute 4 baies de disques pour une extension rapide du stockage[1], gérée via Synology DiskStation Manager (DSM), et dispose d'un châssis compact et peu profond pour une installation rapide en rack 2 montants ou au mur.

- **Extension de capacité**
  Ajoutez 4 disques SATA 3,5"/2,5" supplémentaires[1]
- **Châssis compact**
  S'adapte aux racks 2 montants ou aux configurations murales
- **Extension de stockage sans interruption**
  Ajoutez de nouveaux volumes ou étendez les volumes existants sans interruption de service
- **Garantie 3 ans**
  Couverte par la garantie matérielle limitée de 3 ans de Synology[2]

Déploiement rapide

Gérez facilement les mises à niveau de stockage planifiées et les demandes soudaines. Grâce à la **compatibilité plug-and-play** et à la **prise en charge du remplacement à chaud des disques**, le RX426 est prêt à l'emploi dès qu'il est connecté à l'appareil hôte, permettant l'installation de disques sans éteindre le système. L'extension de volume en ligne signifie que **les volumes peuvent être ajoutés ou étendus sans interruption de service**.

Bénéficie de la garantie limitée de 3 ans de Synology

Tirez le meilleur parti de votre RX426 grâce au **remplacement matériel complet** et à **l'assistance technique premium**, tous deux inclus dans la garantie limitée de 3 ans de Synology.[2]

Remarques :

1. Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez consulter cet article.
2. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. Rendez-vous sur https://www.synology.com/company/legal/warranty pour plus d'informations.

Aperçu du matériel

Avant



Arrière



N°	Nom	N°	Nom
1.	Bouton d'alimentation	6.	Serrures des tiroirs de disque
2.	Témoin d'alimentation	7.	Tiroirs de disque
3.	Témoin d'alerte	8.	Ventilateurs
4.	Témoins d'état du disque	9.	Port d'alimentation
5.	Témoin de liaison	10.	Port d'extension

Spécifications techniques

Stockage	
Baies de disques	4
Type de disque	• HDD SATA 3,5" • SSD SATA 2,5"
Disque échangeable à chaud	Oui
Remarques	Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez consulter cet article.

Ports externes	
Port d'extension	1

Apparence	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	44 mm x 430,5 mm x 290 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) (avec oreilles de serveur)	44 mm x 480 mm x 325 mm
Poids	4,18 kg

Autres	
Ventilateur du système	40 mm x 40 mm x 3 pièces
Bloc d'alimentation / Adaptateur	100 W
Tension d'entrée CA	100 V à 240 V CA
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz, monophasé
Température de fonctionnement	0°C à 35°C (32°F à 95°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité de fonctionnement	8 % à 80 % HR
Humidité de stockage	5 % à 95 % HR

Environnement et emballage	
Environnement	Conforme RoHS
Contenu de l'emballage	• Unité principale X 1 • Câble d'extension : USB Type-C X 1 • Kit d'accessoires X 1 • Cordon d'alimentation CA X 1
Accessoires optionnels	• Série Enterprise HDD SATA 3,5" : Série HAT5300 • Série Plus HDD SATA 3,5" : Série HAT3300 • Série Enterprise SSD SATA 2,5" : Série SAT5200 • Kit de rails coulissants : RKS-02 • Kit de rails fixes : RKM114*

Garantie	
Garantie	Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans avec EW201 ou Garantie étendue Plus
Remarques	La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. (En savoir plus)

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées des entreprises en question. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.